





# バーライト 電源別置型 (オーダーメイド)



裏出し



横出し




専用固定治具 (透明)

| 品 番     |        | TMLWBAR ○○○ -S24- ●● KNH                                                                          |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入力電圧    |        | DC24V                                                                                             |
| 消費電力    | 弊社が選定  | 14W ～ 20W (L=1000mm時)                                                                             |
| 全光束     | 弊社が選定  | 1820lm ～ 2600lm (L=1000mm時)                                                                       |
| 発光効率    |        | 130lm/W                                                                                           |
| ビーム角    |        | 110°                                                                                              |
| 色温度     | お客様ご指定 | ●●→ 5000K (50KNH) ・ 4000K (40KNH) ・ 3500K (35KNH) ・ 3000K (30KNH) ・ 2700K (27KNH) ・ 6500K (65KNH) |
| 演色性     |        | Ra85                                                                                              |
| 電源装置    | 弊社が選定  | 別置 (MEANWELL 製 HLG・XLG シリーズ)                                                                      |
| 電源装置電圧  |        | AC90-305V/DC24V                                                                                   |
| 使用環境    | お客様ご指定 | 屋内 (非防水) or 半屋外 (簡易防水) or 屋外 (完全防水)                                                               |
| 動作環境温度  |        | -30 ～ 50℃                                                                                         |
| 重量      |        | 250g (L=1000mm 時)                                                                                 |
| 外形寸法    | お客様ご指定 | ○○○→ L=1mm単位 xW23.6×H10.8                                                                         |
| 調光      | お客様ご指定 | 非調光 or 調光                                                                                         |
| 給電ケーブル  |        | VFF0.75SQ 500mm                                                                                   |
| 給電線出し方向 | お客様ご指定 | 横出し (間接照明) or 裏出し (露出設置)                                                                          |
| 寿命      |        | 50000h                                                                                            |
| 保証期間    |        | 3 年間                                                                                              |
| 付属品     |        | 専用固定治具 (透明)                                                                                       |

※見積に当たって「お客様ご指定」の情報をご指定・ご教示ください。  
※設計図面があれば、図面の共有をお願い致します。

# バーライト 電源別置型（オーダーメイド） プロジェクト紹介①



天野産業



鳥取銀行津山支店



西日本税理士法人




望湖楼



K邸（住宅）





O邸（住宅）







## バーライト 電源別置型（オーダーメイド） プロジェクト紹介②



### イーグリッド



### 中筋組




### 駿台ダイバーズ茨木教室



### ゆとりる津和野別館


### 鳥取銀行西支店



### 山陰合同銀行浜田支店




### とりだい病院宿泊施設



### 水戸赤十字病院



### 大和ハウスアパート



### 島根電工江津営業所

